

## VOLVO EX90

PURE ELECTRIC	változat	TELJESÍTMÉNY (KW/LE)	FOGYASZTÓI ÁR ÁFÁVAL, REGISZTRÁCIÓ	REGISZTRÁCIÓS ADÓ	FOGYASZTÓI ÁR ÁFÁVAL, REGISZTRÁCIÓ	
					VOLVO EXTENDED WARRANTY-VAL és SZERVIZCSOMAGGAL <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	
	Twin AWD ultra	356ev670e119	300/408	41 990 000	0	41 990 000
	TWIN Performance awd u	356ee670e119	380/517	43 990 000	0	43 990 000

(1) volvo extended warranty = volvo kiegészítő garancia a jármű 3 éves koráig vagy 100.000 km futásig. Garancia a nagyfeszültségű akkumulátorokra 8 év va

(2) szervizcsomag = karbantartás és a kopó forgó alkatrészek cseréje 3 évig vagy 100.000 km futásig.

AZ ÖN VOLVO PARTNERE:  
 DUNA AUTÓ ZRT.  
 1037 BUDAPEST, KUNIGUNDA ÚTJA 56.  
 TELEFON: (06-1) 801-4265  
 WWW.DUNAAUTOVOLVOCARS.HU

ARLISTA SZERZŐI JOGÁÉRTŐEN ÉRTELMEZŐEN KÉSZÜLT. A JÁRMŰKÉRDŐK ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS A JÁRMŰKÉRDŐK KÉRDŐKÉREKEIN ÉRTELMEZŐEN KÉSZÜLT. A MÁRKAKERESKEDŐ TELEPHELYÉRE TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS, KICSOMAGOLÁS, MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS, A FORGALOMBA HELYEZÉS ÉS A KRESZ TARTOZÉKOK KÖLTSÉGEIT. AZ ÁR NEM TARTALMAZZA A FORGALMI ENGEDÉLY ÉS A TÖRZSKÖNYV KIÁLLÍTÁSÁNAK ILLETÉKÉT VALAMINT A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKÉT. MINDENMŰ VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! EZEN ÁRLISTA KIADÁSÁNAK NAPJÁTÓL KORÁBBAN KIADOTT ÁRLISTÁINK ÉRVÉNYŰKET VESZÍTİK.

Az árlistában meghatározott ár 400 EUR/HUF irányadó MNB középárfolyamon került meghatározásra. Amennyiben a szállításkori EUR/HUF árfolyam a gépjármű megrendelésének időpontjában érvényes termék árlistán feltüntetett szintet meghaladja, akkor az

# VOLVO EX90 SZÉRIAFELSZERELÉS

<b>BIZTONSÁGI ÉS VEZETŐMAGOTATÓ RENDSZEREK</b>	
s	Akkumulátorok (nagy feszültségű) automatikus deaktiválása ütközés után
s	Akusztikus figyelmeztetés 20 km/ó sebesség alatt a gyalogosok és kerékpárosok védelmére (AVAS)
s	Baleset esetén az ajtóknak automatikus kioldása
s	Baleset után a rögzítők automatikus működtetése a többszörös ütközések elkerülése érdekében
s	Biztonsági kormányozóp
s	Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés az összes ülésre
s	Biztonsági övek elöl és hátul (hátul 3x), elől állítható magassággal
s	Connected Safety (csak működő internet kapcsolat esetén)
s	Driver Awareness (hóttérfigyelő információs rendszer (BLIS)), kormányzás rásegítéses sáváltás és automatikusan fékező kitolatás asszisztens (CTA), biztonságot ajtónyitás (Safe Exit) és egy rendszer, mely az övfeszítőkkel és álló jármű esetén a fék használatával csökkenti a baleset súlyosságát, ha a járműbe hátulról egy másik jármű beleerohan
s	Ételkanyarodást megakadályozó rendszer (üléreszelezésekben, 10 km/ó felett. Ha az ütközés nem elkerülhető, az első övek megfeszülnek.
s	Elektromos rögzítők: visszagurulás gátlóval (HSA)
s	Elektronikus differenciálszár
s	Elektronikusan vezérelt összekerekhajtás
s	Elgurulás gátló (megállás után rögzíti az autót a fékpedál felengedése után is)
s	Elősegélydoboz és elakadájelző háromszög (gyán)
s	ESC - elektronikus menetstabilizáló: kitérés-, alulkormányzás-, dőlés- és kipörgésgátló, utánfutó stabilizáló előkészítés, nyomatekvektor szabályozás
s	Fékezési vezérlőegység (ABS, vészfékasszisztens, elektronikus fékerőelosztó; készenléti fékrendszer, automatikus rögzítők)
s	Frontális ütközés elkerülő, aktív kormányzás (Oncoming Lane Mitigation) (max. 15 km/ó sebesség csökkéntés) csökkentő rendszer (Oncoming Mitigation by Braking)
s	Frontális ütközés elkerülő, aktív kormányzás (Oncoming Lane Mitigation); 60-140 km/ó között
s	Függetlenség (IC) elől-hátul, mindkét oldalon
s	Guminyomás ellenőrző rendszer
s	Gyermekzár a hátsó ajtókon (elektromos)
s	Hátsó lámpák (LED) üdvözlőfényrel
s	IDIS - intelligens vezetőlájkészítő rendszer
s	Irányjelzők (LED-es) a külső tükrökben
s	ISOFIX gyerekülős rögzítési pontok a hátsó szélső üléseknél (2x2 db)
s	Közlekedési tábla felismerő rendszer (RSI)
s	Légzsákok elöl ütközési energiától függő intelligens vezérléssel
s	Lejtmenet vezérlés (HDC) 8-40 km/ó között
s	Oldallegházak az első ülésekben
s	Överhatárolók elöl és hátul; pirotechnikai övfeszítők elöl és hátul
s	Parkolóradar elöl, hátul és oldalt; hátramenet esetén automatikus fékezéssel
s	RSC borulásgátló rendszer
s	Safe Space technológia: lidar (250 méteres látótávolság); 5 radar; 8 kamera; 16 ultrahangos érzékelő
s	Safety Assistance (adaptív tempó - ACC, elindulásra figyelmeztetés, vészféklési funkció)
s	Sávartó asszisztens (LKA) 65-140 km/ó között
s	Sebességfüggő elektromos szervokormány
s	Sebességhatároló (20 km/ó-tól)
s	Utasoldali légzsák kikapcsolható (PACOS)
s	Utastéri radarrendszer (Occupant sensing) - utasok és állatok autóban felejtése esetén figyelmeztetéssel, nem bezárható ajtókkal és aktiválódó klímaberendezéssel
s	Utahagyás esetére szolgáló biztonsági rendszer (Run-off Road Protection) (automatikusan megfeszülő biztonsági övek és energiainyelő üléspárnák elöl)
s	Utahagyást megakadályozó rendszer (Run-off Road Mitigation) 65-140 km/ó között
s	Ütközés elkerülő rendszer (Collision avoidance); figyelmeztetés és vészfékezés az ütközés elkerülése vagy erejének csökkentése érdekében akár sötétben is;
s	az ütközés teljes elkerülhető járművek esetén 60 km/ó; kerékpárok esetén 50 km/ó; gyalogosok esetén 45 km/ó sebesség különbség
s	(járhuzamos és keresztirányú észleléssel); nagytelítő állapot esetén max. 15 km/ó a sebesség csökkentés. A rendszer 4 km/ó sebesség felett működik.
s	A rendszer az úton és az út mellett lévő tereptárgyakat is észleli (pl. közlekedési táblák)
s	Vészféklámpák
s	Vezetői figyelő rendszer (Driver understanding system) elavásra figyelmeztető rendszerrel (Driver Alert Control)
s	WHIPS - ostorcsapás-nyaksérülés elleni védelem az első üléseken
<b>VAGYONBIZTONSÁGI FELSZERELÉS</b>	
s	Ajtók automatikus zárása elindulás után
s	Kulcs nélküli nyitás/zárás; lábmozdulatra nyitló/záródó csomagterájtó (A kulcsnélküli és a lábmozdulattal történő nyitás/zárás a csomagterájtónál Magyarországon korlátozottan működnek)
s	Nagy szilárdságú repesztett oldalüvegek (beütés elleni-, UV- és zajvédelem)
s	Phone key - okostelefon mint kulcs
s	Riasztóberendezés mozgás- és emelésérzékeléssel
s	Távírányítás központi zár pánikfunkcióval és komfort nyitással ill. zárással
<b>VILÁGÍTÁS ÉS KILÁTÁS</b>	
s	Ablaktörőbe integrált ablakmosó fűvókák elöl
s	Esőérzékelős ablaktörő automatikus fényszóró bekapcsolással
s	Fényszórók a fényszínyektől függő automatikus be- és kikapcsolással
s	Pixel-LED fényszórók adaptív funkcióval, automatikus távolsági fényszóróval, üdvözlőfényrel, automatikus magasságállításal és fejlett kanyarbevilágító funkcióval
<b>CSOMAGTÉR</b>	
s	12V csatlakozó
s	Csomagterelő szemek (4 db) és szabványtároló fűlek (2 db) a csomagterben
s	Csomagter: a kocsi elejében (34 liter)
s	Csomagterháló
s	Csomagter-roló (félaautomata)
s	Csomagtervilágítás mindkét oldalon
s	Elektromosan működtethető csomagterájtó
s	Gumijavító készlet
s	Rakodóháló jobb oldalon
<b>ÜLÉSEK</b>	
s	7-ülés
s	Elektromosan állítható vezető- és első utasülés
s	Elektromosan dönthető ülések a harmadik ülésorban
s	Fűthető első- és hátsó ülések
s	Gerinctámasz az első üléseken; 4 irányban elektromosan állítható
s	Kárpit: "Nordico" vinyl (RD00)
s	Kihúzható combtámasz a vezető- és az utasülésen (manuális)
s	Könyörtámasz hátul két íttartóval
s	Masszázs funkció az első ülésekenhez
s	Mechanikusan ledörnyölhető füljelzők hátul (csak a két szélső)
s	Oldaltámasz állítás az első üléseken (elektromos)
s	Osztottan (40/20/40) dönthető hátsó üléstámla
s	Távolságban állítható hátsó ülések
<b>KLÍMA</b>	
s	Aktív utastérszűrő rendszer (AQS) páraérzékelővel és automatikus szellőztetéssel
s	Elektromos hűtőolevadék fűtés (HVCH) az utastér gyors felűtésére
s	Elektronikusan vezérelt légkondicionáló (ECC) 4 zónás hőmérséklet beállításal
s	Egklimatizálás
s	Hőszivattyú
s	Klímaberendezés a 3. ülésrészhez
s	PM2.5 részecskeszűrő az utastér levegőjének magasabb szűrésihez
s	Szinezett, hővédő ablaküvegek
<b>BELSŐ FELSZERELÉS</b>	
s	2 USB C csatlakozó elöl és 2 USB C csatlakozó hátul a középkonzolon; 2 USB-C csatlakozó a harmadik ülésornál (a hátsó 4db csak töltésre - max. 18W alkalmas)
s	8" vezető előtti kijelző, 3. generáció
s	14.5"-os érintőképernyő a középkonzolon
s	Állítható (elektromosan) magasságú és mélységű 4 küllős bormentes sportkormány
s	Audio rendszer: "High Performance sound by Bose" (Bluetooth, DAB+, 940 Wát, 14 hangszóró, Fresh Air subwoofer, Dirac Unison soundoptimizer)
s	Automatikusan sötételő belső és vezető oldali küllő visszapillantó tükrök
s	Belső világítás csomag - legmagasabb szint (tartalma: lábtérvilágítás elől-hátul; belépő- és kilépő világítás mind a négy ajtónál; középkonzol világítás; megvilágított pohártartók és rakodórekesz elöl; olvasólámpák és utastérvilágítás elől-hátul; megvilágított peretükrök; megvilágított dekortabétek és oldalsó ajtószekék
s	Dekortabétek: Turned birch
s	Digital Services (Google Assistant, Google Maps, Google Play Store, Volvo Car App távoli funkciók), android alapú infotainment rendszer integrált internetkapcsolattal, 4 éves előfizetéssel
s	Egypedálós vezetés
s	Elektromos ablakemelők elöl és hátul auto up és auto down funkcióval
s	Fűthető hátsó szélvédő
s	Fűthető kormánykerék
s	Induktív okostelefon töltő (15W)
s	Könyörtámasz elöl rakodórekeszszel, előtte két íttartóval
s	Okostelefon integráció (vezeték nélküli)
s	Távolsági diagnosztika és szoftver frissítések letöltése felhőből (OTA); 5G kapacitás
s	Textilszőnyeg garnitúra
s	Töltésre vonatkozó adatok kijelzése
s	Vetített kijelző (HUD)
s	Vinyl (Nordico) műszőrfel borítás és ajtóbelétek kontraszt varrással
<b>KÜLSŐ FELSZERELÉS</b>	
s	360 fokos kamera
s	Elektromosan állítható, behajtható és fűthető külső tükrök
s	Elő, hátsó és oldalsó radarok tolatáskor automatikus fékezéssel
s	Feketére fényezett külső tükrőházak és oldalsó dekor
s	Fényes fekete díszítés az oldalablakoknál
s	Fényszórómű
s	Futómű: aktív FOUR-C légmozgással mindkét tengelyen (-20 és +40 mm közötti magasságállítás)
s	Keréktárcsák a küllős 21" könnyűfém Aero fényes fekete "Diamond cut" (gumiméret: elöl - 265/45; hátul - 285/40)
s	LED világítás a színe fényezett káncsekkben
s	Motoros ajtónyitás/zárás
s	Négyévszakos gumibroncsok
s	Panoráma laminált napfényvédő (fix)
s	Tetőcsomagtartó alapsín (integrált: fényes fekete)
s	Tetőspóler, integrált
s	Töltőkábel (type 2, mode 3, 3 fázis, 16A, 6m hosszú)

## VOLVO EX90 EXTRA FELSZERELÉSEK

ULTRA

67

CSOMAG		
P0012	Cruise csomag	1 020 000
	Park Assist Pilot: Automatikus parkolás párhuzamos vagy merőleges parkolóhelyre	
	Pilot Assist 150 km/ó sebességig kanyarsebesség adaptációval	
BIZTONSÁG		
14	Integrált gyerekülés a 2. sor középső ülésében	133 000
VAGYONBIZTONSÁG		
179	Sötétített hátsó ajtó- és csomagterüvek (a B-oszloptól)	216 000
KAROSSZÉRIA		
1028	Elektromosan lehajtható vonóhorog	508 000
MULTIMÉDIA		
553	Bowers & Wilkins "Premium Sound" multimédia rendszer (1610 Watt, 25 hangszóró, Dolby Atmos, 3D hangzás)	1 298 000
KÖNNYŰFÉM KERÉKTÁRCSÁK		
1228	9/10x22" 5 küllős Aero fényes fekete "diamond cut" (gumiméret: elől: 265/40 , hátul: 295/35)	407 000

## BIZTOSÍTÁS - AZ AUTÓ ÉRKEZÉSEKOR KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ (nettó ár)

3 év CASCO biztosítás (10% vagy 200.000 Ft önrésszel - kivéve üvegkár, ahol nincs önrész)

ár később

KÁRPITOK	ÜLÉS SZÍNE	TETŐKÁRPIT SZÍNE	DEKORBETÉT	ULTRA	
RD00	"Nordico" Vinyil	charcoal	szürke	Turned birch	széria
RD10	"Nordico" Vinyil	kardamom	charcoal	Turned birch	0
AD60	"Nordico" Vinyil	világosszürke	szürke	Light ash	0
R330	Premium textil	szürke	charcoal	Light ash	508 000
FÉNYEZÉS					
707	"Inscription" kristályfehér gyöngyház				427 000
717	onyx fekete metál				427 000
723	Denim kék metál				427 000
731	platinaszürke metál				427 000
735	ezüst metál				427 000
740	ködszürke metál				széria
743	homokdúne metál				427 000

# VOLVO EX90 MŰSZAKI ADATOK

MOTOROK	eV	
	twin	twin performance
	ELEKTROMOS	ELEKTROMOS
	elektromos elsőkerék hajtás + elektromos hátsókerék hajtás	elektromos elsőkerék hajtás + elektromos hátsókerék hajtás
Motor típus		
Max. teljesítmény kW (LE)	300 (408)	380 (517)
Max. nyomaték Nm	770	910
Gyorsulás 0-100 km/h	5,9	4,9
Végsebesség km/h	180	180
Fogyasztás kWh/100km vegyes	20,9	21,1
CO <sub>2</sub> kibocsátás g/km	0	0
Max. hatótávolság (kombinált) (km)	585	580
Max. hatótávolság (városban) (km)	685	680
Környezetvédelmi besorolás	Euro 6d	Euro 6d
MÉRETEK		
Akkumulátor kapacitása névleges / hasznos (kWh)	111 / 107	111 / 107
Töltési idő DC gyorslétűvel (250 kW)	30 perc (10>>>80%)	30 perc (10>>>80%)
Töltési idő AC, 3-fázis, 16A	11 óra (0>>>100%)	11 óra (0>>>100%)
Fordulókör átmérő padlák között (m)	11,8	11,8
Saját tömeg (kg)	2743	2743
Megengedett össztömeg (kg)	3380	3380
Max. vontatható fékezett utánfutó (kg)	2200	2200
Csomagtartó (l)	310 - 1915	310 - 1915

